

**ELENCO PRESTAZIONI ACCESSORIE E OPZIONALI AL SERVIZIO PRINCIPALE, CON
ONERE A CARICO DELLE SOCIETA' DI VENDITA (IVA ESCLUSA)
Rif. Cap. 3.2, 3.3 Delibera AEEG 108/06 "Codice di Rete"**

RETE DI BUSTO ARSIZIO

Descrizione prestazione	Descrizione attività	Importo €.
3.2.a) Esecuzione di lavori semplici	(i) per i clienti finali allacciati o da allacciare alla rete di bassa pressione, la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta del richiedente, dell'allacciamento in bassa pressione, eseguita con un intervento limitato all'allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di misura; (ii) per i clienti finali allacciati o da allacciare alla rete di alta o media pressione ed alimentati in bassa pressione, nel caso di singoli clienti finali o di più clienti finali allacciati o da allacciare mediante un'unica presa, e per i quali è prevista l'installazione di gruppi di misura fino alla classe G6 compresa, la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta del richiedente, dell'allacciamento, eseguita con un intervento limitato all'allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di misura;	A preventivo
3.2.b) Esecuzione di lavori complessi	Realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta del richiedente, dell'allacciamento e/o di condotte, in tutti i casi non riconducibili all'esecuzione di lavori semplici; è altresì la realizzazione o lo spostamento di intere colonne montanti al servizio di almeno cinque clienti finali;	A preventivo
3.2. c) Attivazione della fornitura	Avvio dell'alimentazione del punto di riconsegna, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata e comprensiva di tutti gli accorgimenti necessari a verificare l'assenza di dispersioni di gas.	35.00
3.2.c.1) Mancata attivazione della fornitura per cause diverse dalla mancata presenza del cliente finale	Impossibilità di eseguire l'attivazione per mancanza dell'impianto interno (o di parte dello stesso), non conformità tecnica dell'impianto interno o esito negativo della verifica di tenuta.	20.00
3.2.d.) Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale	Sospensione dell'alimentazione del punto di riconsegna a seguito della disdetta del contratto da parte del cliente finale attraverso la rimozione del gruppo di misura e lettura del totalizzatore;	
	Contatori calibro G4 e G6	35.00
	Contatori a membrana calibro G16 e superiori, contatori a turbina o rotoidi.	65.00
3.2.d.1) Mancata disattivazione della fornitura per cause diverse dalla mancata presenza del cliente finale	Impossibilità di eseguire la disattivazione per impedito accesso per il quale verrà lasciato nella cassetta postale un avviso dell'avvenuto tentativo di disattivazione.	10.00
3.2.e) Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità	Ripristino dell'alimentazione del punto di riconsegna tramite disigillatura della valvola posta sul gruppo di misura.	35.00
3.2.f) Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale in loco per contatori calibro G4 e G6 in assenza di analoghe richieste da meno di cinque anni solari relative al medesimo pdr.	Accertamento del corretto funzionamento del contatore di gas con riferimento a quanto previsto dalla normativa metrologica vigente. (Importo applicato solo nel caso in cui gli errori di misura non siano superiori a quelli ammissibili dalla normativa vigente)	
	Per richieste pervenute a partire dal 1° giugno 2008 e relative a gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1965;	5.00
	Per richieste pervenute a partire dal 1° giugno 2008 e relative a gruppi di misura con anno di fabbricazione posteriore o uguale al 1966;	40.00
	Per richieste pervenute a partire dal 1° gennaio 2009 e relative a gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1970;	5.00
	Per richieste pervenute a partire dal 1° gennaio 2009 e relative a	40.00

	gruppi di misura con anno di fabbricazione posteriore o uguale al 1971;	
	Per richieste pervenute a partire dal 1° luglio 2009 e relative a gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1975;	5.00
	Per richieste pervenute a partire dal 1° luglio 2009 e relative a gruppi di misura con anno di fabbricazione posteriore o uguale al 1976;	40.00
	Per richieste pervenute a partire dal 1° gennaio 2010 e relative a gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1980;	5.00
	Per richieste pervenute a partire dal 1° gennaio 2010 e relative a gruppi di misura con anno di fabbricazione posteriore o uguale al 1981;	40.00
	Per richieste pervenute a partire dal 1° luglio 2010 e relative a gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente di almeno 25 anni all'anno della richiesta;	5.00
3.2.f.1) Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale in loco per contatori calibro G4 e G6 in presenza di analoghe richieste da meno di cinque anni solari relative al medesimo pdr.	Accertamento del corretto funzionamento del contatore di gas con riferimento a quanto previsto dalla normativa metrologica vigente. (Importo applicato solo nel caso in cui gli errori di misura non siano superiori a quelli ammissibili dalla normativa vigente)	205.00
3.2.f.2) Verifica del Gruppo di misura su richiesta del cliente finale presso laboratorio	Rimozione e sostituzione del contatore esistente. Accertamento del corretto funzionamento del contatore di gas con riferimento a quanto previsto dalla normativa metrologica vigente presso laboratorio accreditato. (Importo applicato solo nel caso in cui gli errori di misura non siano superiori a quelli ammissibili dalla normativa vigente)	
	Contatori a membrana calibro G4 e G6.	180.00
	Contatori a membrana calibro G16 e G25.	210.00
	Contatori a membrana calibro G40 e superiori.	270.00
	Contatori a turbina o pistoni rotanti fino al calibro G65	315.00
	Contatori a turbina o pistoni rotanti calibro G100-G160-G250	420.00
	Contatori a turbina o pistoni rotanti calibro G400-G650-G1000	470.00
3.2.g) Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale alimentato in bassa pressione in assenza di analoghe richieste da meno di cinque anni solari relative al medesimo pdr	Accertamento del livello di pressione nel punto di riconsegna con riferimento a quanto previsto dal regolamento di fornitura con o senza installazione dell'apparecchio di registrazione. (Importo applicato solo nel caso in cui i valori di pressione di fornitura siano compresi nel campo di variazione fissato dal regolamento di fornitura).	30.00
3.2.g.1) Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale alimentato in bassa pressione in presenza di analoghe richieste da meno di cinque anni solari relative al medesimo pdr	Accertamento del livello di pressione nel punto di riconsegna con riferimento a quanto previsto dal regolamento di fornitura con o senza installazione dell'apparecchio di registrazione. (Importo applicato solo nel caso in cui i valori di pressione di fornitura siano compresi nel campo di variazione fissato dal regolamento di fornitura).	245.00
3.2.g.2) Verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale alimentato in media pressione.	Accertamento del livello di pressione nel punto di riconsegna con riferimento a quanto previsto dalle condizioni contrattuali con o senza installazione dell'apparecchio di registrazione. (Importo applicato solo nel caso in cui i valori di pressione di fornitura siano compresi nel campo di variazione fissato dalle condizioni contrattuali).	245.00
3.2.h) Sospensione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per morosità del Cliente finale	Sospensione dell'alimentazione del punto di riconsegna tramite sigillatura della valvola posta sul gruppo di misura.	60.00
3.2.h.1) Mancata sospensione della fornitura per morosità	Impossibilità di eseguire la sospensione per impedito accesso o mancanza del cliente finale per il quale verrà lasciato nella cassetta postale un avviso dell'avvenuto tentativo di sospensione della fornitura.	40.00
3.2.i) Riapertura del punto di Riconsegna, su richiesta dell'Utente, a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente finale.	Riapertura del punto di riconsegna tramite disigillatura della valvola posta sul gruppo di misura.	47.00
3.2.k) Manutenzione periodica e verifica	Verifica metrica in presenza dell'Ufficio Metrico ogni due anni come	450.00

metrologica dei Correttori di volumi installati presso i punti di Riconsegna, ai sensi della Deliberazione n. 159/08	da C.M. n.3 su sistema di misura gas metano tipo 2. Taratura e controllo trasmettitori di pressione e temperatura, calcolo KTVO, compilazione verbali di verifica metrica periodica, taratura manotermografo con compilazione verbali compreso versamento c/c per Ufficio Metrico. (dalla voce sono esclusi eventuali ricambi ritenuti necessari)	
3.2.l) Sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'Utente, al contatore / gruppo di misura, per la verifica di eventuali manomissioni.	Operazioni necessarie a verificare visivamente l'integrità fisica del contatore / gruppo di misura e dei relativi sigilli indipendentemente dal calibro del contatore. Tale attività comprende l'eventuale ripristino dell'integrità dei sigilli.	35.00
3.2.m) Lettura dei gruppi di misura installati presso i Punti di Riconsegna e gestione dati	Lettura con sopralluogo per switching	26.00
	Lettura singola in data concordata eseguita dal Distributore	18.00
	Lettura singola in periodo concordato eseguita dal Distributore	15.00
	Lettura eseguita dal Distributore con ciclo mensile, trimestrale o semestrale	7.00
	Acquisizione manuale di lettura eseguita dal Venditore (o eseguita dal cliente finale tramite intervista telefonica da parte del Distributore) su PDR e trasmessa al distributore su supporto non informaticamente elaborabile (per esempio tramite fax, lettera, ecc)	6.00
	Acquisizione manuale di lettura eseguita dal Venditore sui propri PDR e trasmessa al distributore su supporto informatico secondo tracciato concordato con il Distributore (per esempio file excel inviato via e-mail) non informaticamente elaborabile (per esempio tramite fax, lettera, ecc)	0
3.2.n) Interruzione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per morosità del Cliente finale	Lettura eseguita dal Distributore per mancata trasmissione della lettura stessa da parte del Venditore che si avvale della facoltà di leggere in proprio, nei casi previsti dal Codice di rete Cap. 11 art. 3.1	20.00
	Corrispettivo di indennizzo per letture oggettivamente non attendibili di cui al cap.11 art 3.1 Codice di rete	25.00
	I costi degli interventi, sono riportati a titolo indicativo e valutati ai fini della stima di massima di cui all'Art. 16.3 punto C della delibera AEEG 138/04. Sono comprensivi dell'eventuale apposizione dei cartelli di "comunicazione di preavviso di sospensione della fornitura"	
	Taglio colonna o diramazione aerea sino a dn 2" senza utilizzo della piattaforma	180.00
	Taglio colonna o diramazione aerea oltre dn 2" senza utilizzo della piattaforma	250.00
	Taglio colonna o diramazione aerea con utilizzo della piattaforma per altezze inferiori o uguali a 10 metri.	450.00
	Taglio colonna o diramazione con utilizzo della piattaforma aerea per altezze superiori a 10 metri (ove tecnicamente possibile operare)	900.00
	Chiusura valvola interrata	100.00
	Taglio tubazione interrata su strada sterrata	600.00
	Taglio tubazione interrata su strada comunale asfaltata o con pavimentazione speciale	800.00
Taglio tubazione interrata su strada provinciale / statale	1100.00	
Altre prestazioni non comprese nelle precedenti	A preventivo	
3.3.1) Attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei punti di riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla Deliberazione n 138/04 e nel caso di specifiche esigenze del Cliente finale		A preventivo

Fornitura di copia della documentazione tecnica	L'operazione consiste nella fornitura al richiedente, invio a mezzo posta compreso, di copia (sotto forma di copia conforme all'originale) di tutta (o parte) la documentazione relativa all'impianto d'utenza fornita al distributore in occasione dell'attività di accertamento documentale (Del. n° 40/04 e s.m.i.) che il Distributore è tenuto a custodire per effetto di quanto previsto dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Detta attività è offerta per un tempo, a partire dalla data di effettuazione della prestazione, non superiore agli obblighi di conservazione vigenti.	20.00
Verifica potenzialità delle apparecchiature dell'impianto d'utenza	L'attività consiste nelle operazioni necessarie a verificare, tramite sopralluogo, la potenzialità delle apparecchiature installate presso un cliente finale.	50.00
Sostituzione contatore su richiesta del cliente finale	L'attività consiste nella sostituzione del contatore su richiesta del cliente finale con uno di pari caratteristiche.	
	Contatori calibro g4	73.00
	Contatori calibro g6	111.00
	Contatori calibro g16	338.00
	Contatori calibro g40	1057.00
	Contatori calibro g65	1342.00
	Contatori calibro g100	2959.00
	Contatori calibro g65 turbina	1526.00
	Contatori calibro g100 turbina	2107.00
	Contatori calibro g160 turbina	1859.00
Contatori calibro g250 turbina	2419.00	
Contatori calibro g650 turbina	2572.00	

Altre prestazioni previste dal CDR e Delibera 138/04 saranno addebitate a preventivo/consuntivo alle Società di Vendita.

RETE DI GALLARATE

Il presente prezzario elenca le attività, ed i relativi costi, che i Clienti del servizio di distribuzione hanno la facoltà di richiedere al Distributore. Il prezzario ha validità per l'anno di riferimento. Il distributore si riserva inoltre la facoltà di modifica dei contenuti a seguito di variazioni delle concessioni e/o normative di riferimento.

Le prestazioni richiedibili sono:

1. esecuzione lavori semplici ;
2. esecuzione lavori complessi;
3. attivazione fornitura;
4. disattivazione della fornitura;
5. sospensione e riattivazione del servizio per morosità;
6. lettura del misuratore e/o convertitore;
7. accertamento;
8. verifica della pressione di fornitura;
9. verifica metrologica del misuratore;
10. verifica metrologica del correttore di volume installati presso i PDR;
11. sostituzione del misuratore;
12. altre attività

Gli importi indicati sono da intendersi a intervento eseguito. Nel caso in cui il personale deputato ad effettuare l'attività richiesta, giunto sul luogo indicato, non dovesse eseguire l'intervento per cause imputabili al Cliente o al Cliente finale, verrà addebitato un importo forfetario pari a **50,00 €** a prestazione a prescindere dal tipo di attività richiesta (attività su punto di riconsegna, attività di preventivazione, attività di costruzione/modifica impianti, etc..).

Tutti i prezzi sono da intendere IVA esclusa.

1. Esecuzione lavori semplici

Attività eseguita su richiesta dei clienti finali allacciati o da allacciare alla rete di bassa, media o alta pressione, per la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, dell'allacciamento in bassa pressione, l'intervento è limitato all'allacciamento medesimo ed eventualmente al gruppo di misura. Il richiedente dovrà corrispondere al Distributore il seguente importo:

A preventivo

2. Esecuzione lavori complessi

Realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta dell'interessato, dell'allacciamento e/o di condotte, in tutti i casi non riconducibili all'esecuzione di lavori semplici; ivi compresa la realizzazione o lo spostamento di intere colonne montanti al servizio di almeno cinque clienti finali;. Il richiedente dovrà corrispondere al Distributore il seguente importo:

A preventivo

3. Attivazione / riattivazione del servizio

Avvio dell'alimentazione del punto di riconsegna, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura e comprensiva di tutti gli accorgimenti necessari a verificare l'assenza di dispersioni di gas. I soggetti, aventi il diritto di richiedere l'attivazione del servizio, dovranno corrispondere al Distributore per ogni prestazione:

57,00 €/prestazione

4. Disattivazione della fornitura

A. DISATTIVAZIONE RICHIESTA DALL'UTENTE

Il Cliente del servizio di distribuzione, per ogni disattivazione della fornitura, con chiusura o rimozione deve corrispondere al Distributore:

Su misuratori fino calibro G6

50,00 €/prestazione

Su misuratori oltre calibro G6

a preventivo

B. RIMOZIONE DEL CONTATORE E SMANTELLAMENTO DEL TRATTO DI CONDOTTA

Il Cliente del servizio di distribuzione, per ogni richiesta di rimozione del punto di riconsegna per gruppo di misura allacciato alla rete di bassa pressione compreso la disattivazione del tratto di condotta inservibile e del gruppo di misura stesso con misuratore sino al calibro G6 compreso, deve corrispondere al Distributore:

150,00 €/prestazione

Per la rimozione del punto di riconsegna con misuratore di calibro superiore al G6, per quelli di tipo diverso dai volumetrici e per quelli che eseguono la misura in media pressione, i Clienti dovranno richiedere uno specifico preventivo al Distributore.

5. Sospensione e Riattivazione del servizio sospeso per morosità

Il Cliente del servizio di distribuzione ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea del servizio dei propri Clienti Finali morosi; mediante la sigillatura della valvola a monte del contatore o la chiusura della valvola di intercettazione in colonna, lettura del misuratore e rilascio di avviso all'utenza

50,00 €;

Per interventi tecnici eventualmente necessari per la sospensione dell'alimentazione gas a seguito morosità (escluso il caso precedente) il richiedente dovrà corrispondere:

- Taglio colonna o diramazione senza scavo 100,00 €
- Taglio colonna o diramazione con scavo 1.200,00 €
- Utilizzo autoscala per intervento 485,00 €

Nel caso in cui il Distributore sia impossibilitato a completare le attività necessarie per sospendere il servizio ad un Cliente Finale moroso, il Cliente del servizio di distribuzione ha la facoltà di richiedere l'intercettazione dell'alimentazione al Cliente Finale. Il costo di tale prestazione sarà comunicato dal Distributore al Cliente del servizio mediante preventivo.

Il Cliente del servizio di distribuzione ha inoltre la facoltà di richiedere l'esecuzione delle attività necessarie al fine di riattivare, mediante la sola rimozione del sigillo del contatore, i Clienti Finali precedentemente sospesi per morosità. Per l'esecuzione di tale prestazione, la Società di Vendita dovrà corrispondere al Distributore:

75,00 €;

In caso fosse necessario eseguire l'intervento di riattivazione della fornitura nei giorni lavorativi ma al di fuori del normale orario di lavoro (sono in ogni caso esclusi gli interventi di sabato, domenica e nei giorni festivi) il Cliente del servizio di distribuzione dovrà corrispondere al Distributore

155,00 €;

Non è prevista

Nel caso in cui la riattivazione comporti delle attività sugli impianti di proprietà del Distributore, il Cliente del servizio di distribuzione dovrà richiedere un preventivo per la riattivazione del servizio al Cliente Finale.

6. Lettura del misuratore e/o convertitore

Lettura eseguita su richiesta specifica del Cliente del servizio di distribuzione, oltre le letture periodiche previste dalla normativa vigente.

26,00 €;

7. Accertamento

E' l'insieme delle attività dirette ad accertare in via esclusivamente documentale che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità. L'accertamento è effettuato dal Distributore esclusivamente su una delle seguenti documentazioni, in alternativa tra di loro, e secondo quanto previsto dal regolamento:

- richiesta ed attestazione di cui agli allegati A e B, complete di tutti gli allegati;

- richiesta ed attestazione di cui agli allegati C e D, complete di tutti gli allegati;
- copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/90) completa di tutti gli allegati obbligatori per legge;
- copia della documentazione prevista dalla norma tecnica pubblicata dall'Uni che definisce le modalità di verifica su impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all'articolo 26

L'accertamento su un impianto di utenza si intende effettuato da parte del distributore quando l'accertatore da esso incaricato, una volta completato l'esame della documentazione sopra riportata, relativa a quell'impianto di utenza, appone sulla documentazione esaminata il proprio timbro, la data dell'accertamento, la sua firma leggibile e l'esito dell'accertamento, positivo o negativo.

Ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 50,00 kw

40,00 €/cad

Ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 50,00 kw e minore o uguale a 116 kw

50,00 €/cad

Ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 116 kw

60,00 €/cad

8. Verifica della pressione di fornitura

Il Cliente del servizio di distribuzione hanno la facoltà di richiedere la verifica della pressione di fornitura ai punti di riconsegna dei propri Clienti Finali; il costo di questa attività sarà addebitato all'Utente solo nel caso in cui l'esito della verifica dimostri la conformità della pressione di fornitura alla normativa vigente.

a) Il costo, che eventualmente verrà addebitato, per ogni singola verifica sulla rete di bassa pressione in assenza di analoghe richieste da meno di un anno solare € 30,00 / prestazione

b) Il costo, che eventualmente verrà addebitato, per ogni singola verifica sulla rete di bassa pressione in presenza di analoghe richieste da meno di un anno solare € 70,00 / prestazione

9. Verifica metrologica del misuratore

I Clienti del servizio di distribuzione hanno la facoltà di richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore installato presso il Cliente Finale; il Distributore verificherà il corretto funzionamento del misuratore in loco (per i contatori fino alla classe G6) o, se ciò non fosse possibile, presso un laboratorio specializzato. Il Distributore addebiterà il costo di tale verifica solo nel caso in cui gli errori di misura non siano superiori a quelli ammissibili dalla normativa vigente (normativa UNI vigente).

Verifica metrologica in loco

Classe contatore	Costo a prestazione [€]
Classe G4 e G6 in loco in assenza di analoghe richieste da meno di cinque anni solari. Per richieste ricevute dal 1/6/2008 e per gruppi di misura fabbricati fino al 1965.	5,00
Classe G4 e G6 in loco in assenza di analoghe richieste da meno di cinque anni solari. Per richieste ricevute dal 1/6/2008 e per gruppi di misura fabbricati dal 1966.	40,00
Classe G4 e G6, in loco in presenza di analoghe richieste da meno di cinque anni solari.	205,00

Verifica del Gruppo di misura su richiesta del cliente finale presso un laboratorio specializzato:

Rimozione e sostituzione del contatore esistente. Accertamento del corretto funzionamento del contatore di gas con riferimento a quanto previsto dalla normativa metrologica vigente presso laboratorio accreditato. Il Distributore

addebiterà il costo di tale verifica solo nel caso in cui gli errori di misura non siano superiori a quelli ammissibili dalla normativa vigente (normativa UNI vigente).

Classe contatore	Costo a prestazione [€]
Classe G4-G6	180,00
Classe G10-G16	230,00
Classe G25	290,00
Classe G40	600,00
Classe G65 e oltre	a preventivo

10. Verifica metrologica del correttore di volume installati presso i PDR

Verifica metrica in presenza dell'ufficio metrico con asportazione e sigillatura del misuratore in apposito contenitore, riposizionamento di un nuovo misuratore, compilazione dei verbali di verifica metrica e prova da eseguirsi in laboratorio certificato alla presenza di un funzionario dell'ufficio metrico provinciale

a preventivo

11. Cambio contatore con contatore dello stesso calibro

Il Cliente del servizio di distribuzione ha la facoltà di richiedere la sostituzione del contatore con uno dello stesso calibro; il costo di questa attività, compresa la rimozione di quello esistente, varia a seconda della classe del contatore installato.

Classe contatore	Costo a prestazione [€]
Classe G4	80,00
Classe G 6	100,00
Classe G16	200,00
Classe G25	400,00
Oltre	a preventivo

12. Altre attività

Qualora si rendesse necessario, per lo svolgimento di una delle attività sopra riportate:

l'utilizzo di una autoscala o similare, il costo della prestazione è maggiorato di 485,00 €
esecuzione di uno scavo a preventivo

Per tutte le altre attività, non riportate in questo prezzario, l'Utente dovrà richiedere la quotazione di un apposito preventivo per l'esecuzione delle attività richieste.